



| | |
|--|-----------|
| | 192 – 200 |
| | |
| | |
| | |
| | 200 – 204 |
| | |
| | |
| | 204 – 205 |
| | 206 – 207 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 208 – 209 |
| | |
| | |
| | |
| | 210 |
| | |
| | |
| | 211 |
| | |
| | 212 – 216 |
| | |
| | |
| | 217 – 218 |
| | 219 |
| | |

1335

Kugelpf-Winkel- schraubendreher für Innensechskantschrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt
(mit schwarzer Spitze) mit
schlagfestem Kunststoffheft
zum Schrauben von schwer
zugänglich liegenden
Innensechskantschrauben in einem
Arbeitswinkel von bis zu 20°

Ball Head Hexagonal Wrenches for hexagon socket screws

Chrome-Vanadium
C = chromium plated
(with black tip) with shockproof
plastic handle, spherical head
permits usage on hexagon socket
screws located in confined or hard
to reach areas off-axis operation
up to 20°

Clés mâles coudées emmanchées à tête sphérique pour vis à pans creux


Chrome-Vanadium
C = chromés
(extrémité noire) manche en matière
plastique incassable, grâce à leur tête
sphérique, ces clés permettent d'intervenir
sur des vis à pans creux peu accessibles
dont l'inclinaison va jusqu'à 20°

Cabeza esférica Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

Cromo Vanadio
C = cromado
(con punta negra) mango de plástico
antichoque
para el atornillado de tornillos en sitios de
difícil acceso ángulo de trabajo
de hasta 20°



| Code | MM | L ₁ mm | L ₂ mm | g | | EAN |
|-------------|------|----------------------|----------------------|-----|----|--------|
| 01335002580 | 2,5 | 125 | 15 | 14 | 10 | 113174 |
| 01335003080 | 3,0 | 125 | 15 | 17 | 10 | 113167 |
| 01335004080 | 4,0 | 125 | 15 | 26 | 10 | 113150 |
| 01335005080 | 5,0 | 150 | 20 | 53 | 10 | 113143 |
| 01335006080 | 6,0 | 150 | 20 | 59 | 10 | 113136 |
| 01335008080 | 8,0 | 175 | 25 | 150 | 10 | 113129 |
| 01335010080 | 10,0 | 200 | 25 | 230 | 10 | 113112 |



R 1335-6

Winkelschraubendreher- Sätze für Innensechskant- schrauben

in Kunststofftasche

Hexagonal Head Wrench Sets for hexagon socket screws

in plastic wallets

Jeux de clés mâles coudées pour vis à pans creux

en trousse plastique

Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

en bolsas, de plástico



| Code | tlg./pcs. | g | | EAN |
|-------------|-----------|-----|---|--------|
| 01335727280 | 6 | 420 | 1 | 347296 |

enthaltend/containing
MM 2,5 3 4 5 6 8

1337

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt
(mit schwarzer Spitze) mit schlagfestem Kunststoffheft

Hexagonal Head Wrenches for hexagon socket screws

Chrome-Vanadium
C = chromium plated
(with black tip) with shockproof plastic handle

Clés mâles coudées pour vis 6 pans creux


Chrome-Vanadium
C = chromés
(extrémité noire) avec manche en matière plastique incassable

Llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

Cromo Vanadio
C = cromado
(con punta negra) mango de plástico antichoque



| Code | MM | L ₁ mm | L ₂ mm | g | | EAN |
|-------------|------|----------------------|----------------------|-----|----|--------|
| 01337002580 | 2,5 | 125 | 15 | 14 | 10 | 100242 |
| 01337003080 | 3,0 | 125 | 15 | 17 | 10 | 100259 |
| 01337003580 | 3,5 | 125 | 15 | 21 | 10 | 100266 |
| 01337004080 | 4,0 | 125 | 15 | 26 | 10 | 100273 |
| 01337004580 | 4,5 | 150 | 20 | 45 | 10 | 100280 |
| 01337005080 | 5,0 | 150 | 20 | 53 | 10 | 100297 |
| 01337006080 | 6,0 | 150 | 20 | 69 | 10 | 100303 |
| 01337007080 | 7,0 | 175 | 25 | 125 | 10 | 100310 |
| 01337008080 | 8,0 | 175 | 25 | 150 | 10 | 100327 |
| 01337010080 | 10,0 | 200 | 25 | 230 | 10 | 100334 |



R 1337-6

Winkelschraubendreher-Sätze für Innensechskantschrauben

in Kunststofftasche

Hexagonal Head Wrench Sets for hexagon socket screws

in plastic wallets

Jeux de clés mâles coudées pour vis 6 pans creux

en trousse plastique

Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

en bolsas, de plástico



| Code | tlg./pcs. | g | | EAN |
|-------------|-----------|-----|---|--------|
| 01337722080 | 6 | 452 | 1 | 110722 |

enthaltend/containing
MM 2,5 3 4 5 6 8

1340

Winkelschraubendreher
für Innensechskant-
schrauben

DIN/ISO 2936
Chrom-Vanadium
B = brüniert

Hexagonal Head
Wrenches for hexagon
socket screws


DIN/ISO 2936
Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish

Clés mâles coudées
pour vis à 6 pans creux

DIN/ISO 2936
Chrom-Vanadium
B = brunies

Llaves Allen, acodadas
para tornillos Allen

DIN/ISO 2936
Cromo Vanadio
B = pavonado



| Code | MM | mm | g | | EAN |
|-------------|-----|-----------|------|----|--------|
| 01340001030 | 1 | 45 x 10 | 1 | 10 | 025873 |
| 01340001530 | 1,5 | 45 x 14 | 1 | 10 | 025880 |
| 01340002030 | 2 | 50 x 16 | 2 | 10 | 025903 |
| 01340002530 | 2,5 | 56 x 18 | 3 | 10 | 025927 |
| 01340003030 | 3 | 63 x 20 | 5 | 10 | 025941 |
| 01340003530 | 3,5 | 68 x 22 | 7 | 10 | 025965 |
| 01340004030 | 4 | 70 x 25 | 10 | 10 | 025989 |
| 01340004530 | 4,5 | 75 x 27 | 14 | 10 | 026016 |
| 01340005030 | 5 | 80 x 28 | 19 | 10 | 026030 |
| 01340006030 | 6 | 90 x 32 | 29 | 10 | 026061 |
| 01340007030 | 7 | 95 x 34 | 42 | 10 | 026092 |
| 01340008030 | 8 | 100 x 36 | 60 | 10 | 026122 |
| 01340009030 | 9 | 105 x 38 | 80 | 10 | 026153 |
| 01340010030 | 10 | 112 x 40 | 105 | 10 | 026177 |
| 01340012030 | 12 | 125 x 45 | 165 | 10 | 026207 |
| 01340013030 | 13 | 132 x 50 | 210 | 10 | 026238 |
| 01340014030 | 14 | 140 x 56 | 255 | 5 | 026252 |
| 01340017030 | 17 | 160 x 63 | 440 | 5 | 026283 |
| 01340019030 | 19 | 180 x 70 | 615 | 5 | 026313 |
| 01340022030 | 22 | 200 x 80 | 935 | 5 | 026337 |
| 01340024030 | 24 | 224 x 90 | 1250 | 1 | 026351 |
| 01340027030 | 27 | 250 x 100 | 1770 | 1 | 026375 |
| 01340030030 | 30 | 280 x 112 | 2460 | 1 | 026399 |
| 01340032030 | 32 | 315 x 125 | 3140 | 1 | 026412 |
| 01340036030 | 36 | 355 x 140 | 4400 | 1 | 026436 |

| Code | AF | mm | g | | EAN |
|-------------|------|----------|-----|----|--------|
| 01340630130 | 3/64 | 44 x 14 | 1 | 10 | 026511 |
| 01340630230 | 1/16 | 45 x 15 | 1 | 10 | 026535 |
| 01340630330 | 5/64 | 48 x 16 | 2 | 10 | 026559 |
| 01340630430 | 3/32 | 51 x 17 | 3 | 10 | 026573 |
| 01340630530 | 1/8 | 57 x 22 | 6 | 10 | 026580 |
| 01340630730 | 5/32 | 65 x 25 | 10 | 10 | 026603 |
| 01340630830 | 3/16 | 70 x 29 | 15 | 10 | 026627 |
| 01340631030 | 7/32 | 80 x 32 | 23 | 10 | 026641 |
| 01340631230 | 1/4 | 87 x 32 | 32 | 10 | 026665 |
| 01340631430 | 9/32 | 95 x 35 | 45 | 10 | 026689 |
| 01340631630 | 5/16 | 98 x 40 | 58 | 10 | 026702 |
| 01340631930 | 3/8 | 110 x 45 | 96 | 10 | 026726 |
| 01340632130 | 7/16 | 124 x 48 | 145 | 10 | 026740 |
| 01340632330 | 1/2 | 133 x 50 | 195 | 10 | 026764 |
| 01340632530 | 9/16 | 152 x 57 | 285 | 5 | 026788 |
| 01340632730 | 5/8 | 160 x 59 | 375 | 5 | 026801 |
| 01340633130 | 3/4 | 178 x 70 | 615 | 5 | 026825 |

H 1340

Winkelschraubendreher-Sätze für Innensechskantschrauben

in Handklapphaltern
(Halter vernickelt)

Hexagonal Head Wrench Sets for hexagon socket screws

in metal holders
(holder nickel plated)

Jeux de clés mâles coudées pour vis 6 pans creux

sur monture
(monture nickelée)

Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

en monturas niqueladas



| Code | No. | MM | = 5 | | | g | EAN |
|-------------|-------------------|-----|-----|----|---|-----|--------|
| 01340622030 | H 1340-6-M | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 240 | 026498 |
| | | 6 | 8 | | | | |
| 01340623030 | H 1340-7-M | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 370 | 026504 |
| | | 6 | 8 | 10 | | | |
| | | | | | | | |

| Code | No. | AF | = 5 | | | g | EAN |
|-------------|--------------------|------|------|------|------|-----|--------|
| 01340637030 | H 1340-5-AF | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 255 | 026849 |
| | | 5/16 | | | | | |
| 01340638030 | H 1340-6-AF | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 165 | 026856 |
| | | 3/16 | 7/32 | | | | |

HP 1340-9

Winkelschraubendreher-Sätze für Innensechskantschrauben

in Kunststoffhaltern

Hexagonal Head Wrench Sets for hexagon socket screws

in plastic holders

Jeux de clés mâles coudées pour vis 6 pans creux

sur monture plastique

Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

sobre soporte-expositor de plástico



| Code | tlg./pcs. | g | | EAN |
|-------------|-----------|-----|---|--------|
| 01340825030 | 9 | 250 | 1 | 099720 |

enthaltend/containing
MM 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

K 1340

Winkelschraubendreher-Sätze für Innensechskantschrauben

auf Ringen

Hexagonal Head Wrench Sets for hexagon socket screws

on rings

Jeux de clés mâles coudées pour vis 6 pans creux

sur anneau

Juegos de llaves Allen, acodadas para tornillos Allen

en anillos



| Code | No. | MM | = 5 | | | g | EAN |
|-------------|-------------------|----|-----|---|----|-----|--------|
| 01340524030 | K 1340-8-M | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 245 | 026474 |
| | | 5 | 6 | 8 | 10 | | |

| Code | No. | AF | = 5 | | | g | EAN |
|-------------|--------------------|------|------|------|-----|-----|--------|
| 01340534030 | K 1340-8-AF | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 100 | 026481 |
| | | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | | |

R 1340

Winkelschraubendreher-
Sätze für Innensechskant-
schrauben

in Rolltaschen, Kunststoff, mit Band

Hexagonal Head
Wrench Sets for hexagon
socket screws

in plastic wallets, with strap

Jeux de clés mâles coudées
pour vis à pans creux

en trousse plastique, avec lanière

Juegos de llaves Allen,
acodadas
para tornillos Allen

en bolsos enrollables, de plástico, con
correa



| Code | No. | MM | g | EAN |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----|--------|
| 01340725530 | R 1340-10-M | 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 | 410 | 026863 |
| 01340727030 | R 1340-12-M | 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 12 | 580 | 026870 |

| Code | No. | AF | g | EAN |
|-------------|--------------|---|-----|--------|
| 01340735530 | R 1340-10-AF | 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 | 300 | 026894 |
| 01340737030 | R 1340-12-AF | 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 | 645 | 026900 |

1341

Winkelschraubendreher,
lang
für Innensechskant-
schrauben

DIN/ISO 2936
Chrom-Vanadium
B = brüniert

Hexagonal Head
Wrenches, long series
for hexagon socket
screws


DIN/ISO 2936
Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish

Clés mâles coudées,
série longue
pour vis à pans creux

DIN/ISO 2936
Chrome-Vanadium
B = brunies

Llaves Allen, acodadas,
serie larga
para tornillos Allen

DIN/ISO 2936
Cromo Vanadio
B = pavonado



| Code | MM | mm | g | EAN |
|-------------|-----|----------|------|--------|
| 01341002030 | 2 | 100 x 16 | 3 | 027051 |
| 01341002530 | 2,5 | 112 x 18 | 6 | 027068 |
| 01341003030 | 3 | 126 x 20 | 9 | 027075 |
| 01341004030 | 4 | 140 x 25 | 18 | 027082 |
| 01341005030 | 5 | 160 x 28 | 31 | 027099 |
| 01341006030 | 6 | 180 x 32 | 50 | 027105 |
| 01341007030 | 7 | 190 x 34 | 74 | 027112 |
| 01341008030 | 8 | 200 x 36 | 105 | 027129 |
| 01341009030 | 9 | 210 x 38 | 135 | 027136 |
| 01341010030 | 10 | 224 x 40 | 180 | 027143 |
| 01341012030 | 12 | 250 x 45 | 290 | 027150 |
| 01341014030 | 14 | 280 x 56 | 450 | 027167 |
| 01341017030 | 17 | 320 x 63 | 750 | 027174 |
| 01341019030 | 19 | 360 x 70 | 1050 | 027181 |

HP 1343-9

Kugelpopf-Winkelschraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium
B = brüniert
in Kunststoffhaltern
zum Schrauben von schwer
zugänglich liegenden
Innensechskantschrauben in einem
Arbeitswinkel von bis zu 20°

Ball Head Hexagonal Wrench Sets


Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish
in plastic holders
spherical head permits usage on
hexagon socket screws located in
confined, or hard to reach areas,
off-axis operation up to 20°

Jeux de clés mâles coudées emmanchées à tête sphérique

Chrome-Vanadium
B = brunies
en monture plastiques
grâce à leur tête sphérique, ces clés
permettent d'intervenir sur des vis 6 pans
creux, peu accessibles dont l'inclinaison va
jusqu'à 20°


Cabeza esférica Juegos de llaves Allen, acodadas

Cromo Vanadio
B = pavonado
sobre soporte-expositor de plástico
para el atornillado de tornillos en sitios
de difícil acceso ángulo de trabajo de
hasta 20°



| Code | tlg./pcs. | g | Box | EAN |
|-------------|-----------|-----|-----|--------|
| 01343825030 | 9 | 405 | 1 | 099768 |

enthaltend/containing
MM 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10



1345

Winkelschraubendreher für Innenvielzahn- Schrauben XZN

Chrom-Vanadium
B = brüniert

Multi-Spline Wrenches, "L"-shaped for multi-spline socket screws XZN


Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish

Clés mâles coudées pour vis denture multiple XZN

Chrome-Vanadium
B = brunies

Llaves macho, acodadas, con dentado para tornillos XZN

Cromo Vanadio
B = pavonado



| Code | für Schrauben for screws | mm | g | Box | EAN |
|-------------|-----------------------------|----------|-----|-----|--------|
| 01345000530 | M 5 | 75 x 25 | 15 | 10 | 027303 |
| 01345000630 | M 6 | 80 x 28 | 25 | 10 | 027310 |
| 01345000830 | M 8 | 90 x 32 | 43 | 10 | 027327 |
| 01345001030 | M 10 | 100 x 36 | 82 | 10 | 027334 |
| 01345001230 | M 12 | 112 x 40 | 125 | 10 | 027341 |
| 01345001430 | M 14 | 125 x 45 | 190 | 5 | 027358 |
| 01345001630 | M 16 | 140 x 55 | 305 | 5 | 027365 |

R 1345-7

Winkelschraubendreher- Sätze für Innenvielzahn- Schrauben XZN

in Kunststofftasche

Multi-Spline Wrench Sets, "L"-shaped for multi-spline socket screws XZN

in plastic wallet

Jeux de clés mâles coudées pour vis denture multiple XZN

en trousse plastique

Juegos de llaves macho, acodadas, con dentado para tornillos XZN

en bolsas de plástico



| Code | für Schrauben for screws | g | Box | EAN |
|-------------|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 01345723030 | M 5 6 8 10 12 14 16 | 850 | 1 | 027396 |

1347

Winkelschraubendreher für Innen-TORX®- Schrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt
(mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft

TORX®-Wrenches,
"L"-shaped
for TORX®-socket screws


Chrome-Vanadium
C = chromium plated
(with black tip)
with shockproof plastic handle

Clés mâles coudées
pour vis TORX® intérieures

Chrome-Vanadium
C = chromés
(extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Llaves macho, acodadas
para tornillos TORX® interiores

Cromo Vanadio
C = cromado
(con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | Größe size | ★ mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | pcs | EAN |
|-------------|---------------|------|----------------------|----------------------|-----|-----|--------|
| 01347000680 | T 6 | 1,67 | 125 | 15 | 16 | 10 | 110333 |
| 01347000780 | T 7 | 1,99 | 125 | 15 | 16 | 10 | 110340 |
| 01347000880 | T 8 | 2,31 | 125 | 15 | 16 | 10 | 110357 |
| 01347000980 | T 9 | 2,50 | 125 | 15 | 17 | 10 | 110364 |
| 01347001080 | T 10 | 2,74 | 125 | 15 | 18 | 10 | 110371 |
| 01347001580 | T 15 | 3,27 | 125 | 15 | 20 | 10 | 110388 |
| 01347002080 | T 20 | 3,86 | 125 | 15 | 24 | 10 | 110395 |
| 01347002580 | T 25 | 4,43 | 150 | 20 | 43 | 10 | 110401 |
| 01347002780 | T 27 | 4,99 | 150 | 20 | 56 | 10 | 110418 |
| 01347003080 | T 30 | 5,52 | 150 | 20 | 63 | 10 | 110425 |
| 01347004080 | T 40 | 6,65 | 175 | 25 | 113 | 10 | 110432 |

R 1347-6

Winkelschraubendreher- Sätze für Innen-TORX®- Schrauben

in Kunststoffaschen

Hexagonal Head
Wrench Sets
for TORX®-socket screws

in plastic wallets

Jeux de clés mâles coudées
pour vis TORX® intérieures

en trousse plastique

Juegos de llaves Allen,
acodadas
para tornillos TORX® interiores

en bolsas, de plástico



| Code | tlg./pcs. | g | pcs | EAN |
|-------------|-----------|-----|-----|--------|
| 01347722080 | 6 | 397 | 1 | 347302 |

enthaltend/containing

T10 T15 T20 T25 T30 T40

1348

Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

Chrom-Vanadium
B = brüniert

TORX®-Wrenches, "L"-shaped for TORX®-socket screws

Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish

Clés mâles coudées pour vis TORX® intérieures

Chrome-Vanadium
B = brunies

Llaves macho, acodadas para tornillos TORX® interiores

Cromo Vanadio
B = pavonado



| Code | Größe size | mm | mm | g | | EAN |
|-------------|------------|-------|----------|-----|----|--------|
| 0134800630 | T 6 | 1,67 | 42 x 16 | 3 | 10 | 027532 |
| 0134800730 | T 7 | 1,99 | 48 x 16 | 3 | 10 | 027549 |
| 0134800830 | T 8 | 2,31 | 48 x 16 | 3 | 10 | 027556 |
| 0134800930 | T 9 | 2,50 | 48 x 16 | 3 | 10 | 027563 |
| 01348001030 | T 10 | 2,74 | 51 x 17 | 4 | 10 | 027570 |
| 01348001530 | T 15 | 3,27 | 54 x 18 | 5 | 10 | 027587 |
| 01348002030 | T 20 | 3,86 | 57 x 19 | 8 | 10 | 027594 |
| 01348002530 | T 25 | 4,43 | 60 x 20 | 12 | 10 | 027600 |
| 01348002730 | T 27 | 4,99 | 64 x 21 | 13 | 10 | 027617 |
| 01348003030 | T 30 | 5,52 | 70 x 24 | 20 | 10 | 027624 |
| 01348004030 | T 40 | 6,65 | 76 x 26 | 30 | 10 | 027631 |
| 01348004530 | T 45 | 7,82 | 83 x 29 | 43 | 10 | 027648 |
| 01348005030 | T 50 | 8,83 | 95 x 32 | 62 | 10 | 027655 |
| 01348005530 | T 55 | 11,22 | 110 x 35 | 115 | 10 | 027662 |
| 01348006030 | T 60 | 13,25 | 115 x 43 | 175 | 10 | 027679 |

H 1348-8

Winkelschraubendreher-Sätze für Innen-TORX®-Schrauben

in Handklapphaltern (Halter vernickelt)

TORX®-Wrench Sets for TORX®-socket screws

in metal holders (holder nickel plated)

Jeux de clés mâles coudées pour vis TORX® intérieures

sur monture (monture nickelée)

Juegos de llaves macho, acodadas para tornillos TORX® interiores

en monturas niqueladas



| Code | Größe size | g | | EAN |
|-------------|--------------------------------|-----|---|--------|
| 01348624030 | T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 235 | 5 | 027686 |

R 1348-10

Winkelschraubendreher-Sätze für Innen-TORX®-Schrauben

in Rolltaschen, Kunststoff, mit Band

Hexagonal Head Wrench Sets for TORX®-socket screws

in plastic wallets, with strap

Jeux de clés mâles coudées pour vis TORX® intérieures

en trousse plastique, avec lanière

Juegos de llaves macho, acodadas para tornillos TORX® interiores

en bolsas enrollables, de plástico, con correa



| Code | Größe size | g | | EAN |
|-------------|--|-----|---|--------|
| 01348725530 | T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 | 260 | 1 | 027693 |

HP 1349-8

Kugelkopf- Winkelschraubendreher- Sätze für Innen-TORX®- Schrauben

Chrom-Vanadium
B = brüniert
in Kunststoffhaltern
zum Schrauben von schwer
zugänglich liegenden
Innen-TORX®-Schrauben in einem
Arbeitswinkel von bis zu 20°

Ball Head TORX®-Wrench
Sets, "L"-shaped
for TORX®-socket screws


Chrome-Vanadium
B = gun-metal finish
in plastic holders
spherical head permits usage on
TORX®-socket screws located in
confined
or hard to reach areas, off-axis
operation up to 20°

Jeux de clés mâles coudées
emmanchées à tête sphérique
pour vis TORX® intérieures

Chrome-Vanadium
B = brunies
en monture plastique
grâce à leur tête sphérique, ces clés
permettent d'intervenir sur des vis à pans
creux
peu accessibles dont l'inclinaison va
jusqu'à 20°

Cabeza esférica
Juegos de llaves macho,
acodadas
para tornillos TORX® interiores

Cromo Vanadio
B = pavonado
sobre soporte-expositor de plástico para el
atornillado de tornillos TORX® interiores
en sitios
de difícil acceso ángulo de trabajo de
hasta 20°



| Code | tlg./pcs. |  |  | EAN |
|-------------|-----------|---|---|--------|
| 01349824030 | 8 | 164 | 1 | 099751 |

enthaltend/containing

T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40

1405

Kreuzschlitz- Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS- Schrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit durchgehender Klinge und
Hartholzheft mit Lederkappe
Klinge mit Sechskant

Cross Slot Screwdrivers
for cross slot screws
PHILLIPS-RECESS


Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
with blade through handle and
hardwood handle with leather cap
blade with hexagon bolster



Tournevis cruciforme
pour vis PHILLIPS-RECESS

Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
lame traversante et manche en bois dur
avec une bague en cuir
lame avec un six pans

Destornilladores
para tornillos PHILLIPS-RECESS

Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
varilla pasante y mango de
madera con remate de cuero, varilla con
hexágono



| Code | No. | L ₁ mm | L ₂ mm |  mm |  |  | EAN |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|--|---|---|--------|
| 01405001080 | 1 | 80 | 175 | 6 | 52 | 10 | 028065 |
| 01405002080 | 2 | 100 | 210 | 10 | 94 | 10 | 028072 |
| 01405003080 | 3 | 150 | 270 | 12 | 160 | 10 | 028089 |
| 01405004080 | 4 | 200 | 340 | 17 | 310 | 10 | 028096 |

1411

Kreuzschlitz-Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS-Schrauben

DIN/ISO 8764-2
Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft
No. 3 + 4 = Klinge mit Sechskant

Cross Slot Screwdrivers for cross slot screws PHILLIPS-RECESS

DIN/ISO 8764-2
Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip), with shockproof plastic handle
No. 3 + 4 = blade with hexagon bolster

Tournevis cruciforme pour vis PHILLIPS-RECESS


DIN/ISO 8764-2
Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable
No. 3 + 4 = lame avec six pans

Destornilladores para tornillos PHILLIPS-RECESS

DIN/ISO 8764-2
Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque
No. 3 + 4 = varilla con hexágono bolster



| Code | No. | L ₁ mm | L ₂ mm | mm | g | | EAN |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|----|-----|----|--------|
| 01411000180 | 01 | 25 | 85 | | 44 | 10 | 028126 |
| 01411000280 | 02 | 25 | 85 | | 48 | 10 | 028133 |
| 01411000080 | 0 | 60 | 135 | | 25 | 10 | 028119 |
| 01411001080 | 1 | 80 | 170 | | 48 | 10 | 028157 |
| 01411002080 | 2 | 100 | 200 | | 81 | 10 | 028171 |
| 01411003080 | 3 | 150 | 260 | 13 | 170 | 10 | 028195 |
| 01411004080 | 4 | 200 | 325 | 16 | 275 | 5 | 028201 |



1412

Kreuzschlitz-Schraubendreher für POZIDRIV®-Schrauben

DIN/ISO 8764-2
Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft
No. 3 + 4 = Klinge mit Sechskant

Cross Slot Screwdrivers for cross slot screws POZIDRIV®

DIN/ISO 8764-2
Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
with shockproof plastic handle
No. 3 + 4 = blade with hexagon bolster

Tournevis cruciforme pour vis POZIDRIV®


DIN/ISO 8764-2
Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable
No. 3 + 4 = lame avec un six pans

Destornilladores para tornillos POZIDRIV®

DIN/ISO 8764-2
Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque
No. 3 + 4 = varilla con hexágono bolster



| Code | No. | L ₁ mm | L ₂ mm | mm | g | | EAN |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|----|-----|----|--------|
| 01412000180 | 01 | 25 | 85 | | 44 | 10 | 028225 |
| 01412000280 | 02 | 25 | 85 | | 48 | 10 | 028232 |
| 01412000080 | 0 | 60 | 135 | | 25 | 10 | 028218 |
| 01412001080 | 1 | 80 | 170 | | 48 | 10 | 028249 |
| 01412002080 | 2 | 100 | 200 | | 81 | 10 | 028256 |
| 01412003080 | 3 | 150 | 260 | 13 | 150 | 10 | 028263 |
| 01412004080 | 4 | 200 | 325 | 17 | 275 | 5 | 028270 |



1415

Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft

TORX®-Screwdrivers for TORX®-socket screws


Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
with shockproof plastic handle

Tournevis TORX® pour vis TORX® intérieures

Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Destornilladores para tornillos TORX® interiores

Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | Größe size | mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | | EAN |
|-------------|------------|------|-------------------|-------------------|-----|----|--------|
| 01415000680 | T 6 | 1,67 | 50 | 130 | 23 | 10 | 028287 |
| 01415000780 | T 7 | 1,99 | 50 | 130 | 23 | 10 | 028294 |
| 01415000880 | T 8 | 2,31 | 60 | 140 | 23 | 10 | 028300 |
| 01415000980 | T 9 | 2,50 | 60 | 140 | 23 | 10 | 028317 |
| 01415001080 | T 10 | 2,74 | 68 | 155 | 25 | 10 | 028324 |
| 01415001580 | T 15 | 3,27 | 68 | 155 | 28 | 10 | 028331 |
| 01415002080 | T 20 | 3,86 | 90 | 190 | 44 | 10 | 028348 |
| 01415002580 | T 25 | 4,43 | 100 | 190 | 48 | 10 | 028355 |
| 01415002780 | T 27 | 4,99 | 100 | 200 | 69 | 10 | 028362 |
| 01415003080 | T 30 | 5,52 | 100 | 200 | 79 | 10 | 028379 |
| 01415004080 | T 40 | 6,65 | 100 | 200 | 88 | 10 | 028386 |
| 01415004580 | T 45 | 7,82 | 115 | 225 | 150 | 10 | 028393 |

1417

Aufreiber

N = vernickelt
Kunststoffheft, konische Vierkantspitze

Bradawls


N = nickel plated
with shockproof plastic handle,
conical square point

Pointes carrées

N = nickelés
manche en matière plastique incassable,
pointe carrée conique

Punzones

N = niquelado
mango de plástico antichoque, punta
cónica cuadrada



| Code | Klingen-Ø blade-Ø | mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | | EAN |
|-------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|----|----|--------|
| 01417011050 | 6,0 | | 100 | 190 | 82 | 10 | 100846 |

1430

Werkstatt-Schraubendreher für Schlitzschrauben

DIN 5625 / ISO 2380-2
Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft

Engineers' Screwdrivers for plain slot screws


DIN 5625 / ISO 2380-2
Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip) with shockproof plastic handle

Tournevis mécanicien pour vis à fente

DIN 5625 / ISO 2380-2
Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Destornilladores para tornillos ranurados

DIN 5625 / ISO 2380-2
Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | | EAN |
|-------------|------|------|-------------------|-------------------|-----|----|--------|
| 01430010080 | 1,0 | 5,5 | 100 | 190 | 50 | 10 | 028539 |
| 01430012580 | 1,2 | 6,5 | 125 | 225 | 84 | 10 | 028546 |
| 01430015080 | 1,2 | 8 | 150 | 260 | 120 | 10 | 028553 |
| 01430020080 | 1,6 | 10 | 200 | 315 | 215 | 5 | 028560 |
| 01430025080 | 2,0 | 12 | 250 | 375 | 295 | 5 | 028577 |
| 01430030080 | 2,5 | 14 | 300 | 430 | 375 | 5 | 028584 |

1435

Elektriker- Schraubendreher für Schlitzschrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft

Electricians' Screwdrivers
for plain slot screws


Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black
tip) with shockproof plastic handle

Tournevis électricien
pour vis à fente

Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Destornilladores para
electricistas
para tornillos ranurados

Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | | | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----|----|--------|
| 01435006080 | 0,4 | 2,5 | 60 | 135 | 23 | 10 | 028591 |
| 01435007580 | 0,5 | 3 | 75 | 150 | 25 | 10 | 028607 |
| 01435010080 | 0,5 | 3 | 100 | 175 | 26 | 10 | 028614 |
| 01435012580 | 0,8 | 4 | 125 | 215 | 47 | 10 | 028621 |
| 01435015080 | 0,8 | 5 | 150 | 250 | 73 | 10 | 028638 |
| 01435017580 | 0,8 | 5 | 175 | 275 | 75 | 10 | 028645 |
| 01435020080 | 0,8 | 5 | 200 | 295 | 82 | 10 | 028652 |

1436

Elektriker- Schraubendreher für Schlitzschrauben

Chrom-Vanadium
Cl = verchromt,
Klinge mit Kunststoff überzogen
(mit schwarzer Spitze) mit
schlagfestem Kunststoffheft

Electricians' Screwdrivers
for plain slot screws


Chrome-Vanadium
Cl = chromium plated,
blade with insulation (with black
tip) with shockproof plastic handle

Tournevis électricien
pour vis à fente

Chrome-Vanadium
Cl = chromés,
lame gainée plastique (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Destornilladores para
electricistas
para tornillos ranurados

Cromo Vanadio
Cl = cromado, varilla plastificada
(con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | | | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----|----|--------|
| 01436006085 | 0,4 | 2,5 | 60 | 135 | 24 | 10 | 028669 |
| 01436007585 | 0,5 | 3 | 75 | 150 | 27 | 10 | 028683 |
| 01436010085 | 0,5 | 3,5 | 100 | 190 | 44 | 10 | 028706 |
| 01436012585 | 0,8 | 4 | 125 | 215 | 50 | 10 | 028737 |
| 01436015085 | 0,8 | 5 | 150 | 245 | 76 | 10 | 028751 |
| 01436017585 | 0,8 | 5 | 175 | 270 | 81 | 10 | 028775 |
| 01436020085 | 0,8 | 5 | 195 | 300 | 86 | 10 | 028782 |

1437

Werkstatt- Schraubendreher für Schlitzschrauben

DIN 5265 D / ISO 2380-2
Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
Klinge mit Sechskant, mit
schlagfestem Kunststoffheft

Engineers' Screwdrivers
for plain slot screws


DIN 5265 D / ISO 2380-2
Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
blade with hexagon bolster with
shockproof plastic handle

Tournevis mécanicien
pour vis à fente

DIN 5265 D / ISO 2380-2
Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
lame avec un six pans manche en matière
plastique incassable

Destornilladores
para tornillos ranurados

DIN 5265 D / ISO 2380-2
Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
varilla con hexágono, mango de plástico
antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | | | | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----|-----|----|--------|
| 01437010080 | 1,0 | 5,5 | 100 | 200 | 8 | 68 | 10 | 028799 |
| 01437012580 | 1,2 | 6,5 | 125 | 235 | 10 | 100 | 10 | 028805 |
| 01437015080 | 1,2 | 8 | 150 | 260 | 13 | 130 | 10 | 028812 |
| 01437017580 | 1,6 | 10 | 175 | 295 | 13 | 185 | 10 | 028829 |
| 01437020080 | 2,0 | 12 | 200 | 325 | 16 | 240 | 5 | 028836 |
| 01437025080 | 2,5 | 14 | 250 | 380 | 16 | 300 | 5 | 028843 |

1445

Vergaser-Schraubendreher für Schlitzschrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit schlagfestem Kunststoffheft

Stubby Screwdrivers for plain slot screws


Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
with shockproof plastic handle

Tournevis boule à lame courte pour vis à fente

Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
manche en matière plastique incassable

Destornilladores modelo extracorto para tornillos ranurados

Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
mango de plástico antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | g | EAN |
|-------------|------|------|-------------------|-------------------|----|----|--------|
| 01445004080 | 0,8 | 4 | 25 | 85 | 40 | 10 | 028881 |
| 01445006080 | 1,2 | 6,5 | 25 | 85 | 46 | 10 | 028898 |

1470

Werkstatt-Schraubendreher für Schlitzschrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt (mit schwarzer Spitze)
mit durchgehender Klinge und
Hartholzheft mit Lederkappe
Klinge mit Sechskant

Engineers' Screwdrivers for plain slot screws


Chrome-Vanadium
C = chromium plated (with black tip)
with blade through handle and
hardwood handle with leather cap
blade with hexagon bolster

Tournevis mécanicien pour vis à fente

Chrome-Vanadium
C = chromés (extrémité noire)
lame traversante et manche en
bois dur avec une bague en cuir
lame avec un six pans

Destornilladores para tornillos ranurados

Cromo Vanadio
C = cromado (con punta negra)
varilla pasante y mango de madera
con remate de cuero, varilla con hexágono



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | mm | g | g | EAN |
|-------------|------|------|-------------------|-------------------|----|-----|----|--------|
| 01470007580 | 0,6 | 3,5 | 75 | 170 | 6 | 47 | 10 | 029017 |
| 01470009080 | 0,8 | 4,5 | 90 | 185 | 6 | 50 | 10 | 029024 |
| 01470010080 | 1,0 | 5,5 | 100 | 200 | 8 | 66 | 10 | 029031 |
| 01470012580 | 1,2 | 7 | 125 | 235 | 10 | 105 | 10 | 029048 |
| 01470015080 | 1,2 | 8 | 150 | 270 | 12 | 160 | 10 | 029055 |
| 01470017580 | 1,6 | 10 | 175 | 300 | 12 | 180 | 10 | 029062 |
| 01470020080 | 2,0 | 12 | 200 | 330 | 13 | 230 | 5 | 029079 |
| 01470025080 | 2,5 | 14 | 250 | 390 | 16 | 325 | 5 | 029086 |

1452 - 1454

Schraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium
N = vernickelt, C = verchromt,
CI = verchromt, Klinge isoliert

Screwdriver Sets

Chrome-Vanadium
N = nickel plated, C = chromium
plated, CI = chromium plated,
blade insulated

Jeux de tournevis

Chrome-Vanadium
N = nickelés, C = chromés,
CI = chromés, lame

Juegos de destornilladores

Cromo Vanadio
N = niquelado, C = cromado,
CI = cromado, varilla plastificada



| Code | No. | tlg./pcs. | g | g | EAN |
|-------------|-------------|-----------|-----|---|--------|
| 01452000080 | 1452 | 7 | 470 | 1 | 028928 |

enthaltend/containing

| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
|------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| je 1 each | | 1430 C | 5,5 x 100 6,5 x 125 8 x 150 mm |
| 1 | | 1424 N | 3 x 65 mm |
| 1 | | 1436 CI | 3 x 75 mm |
| je 1 each | | 1411 C | No. 1 2 |

| Code | No. | tlg./pcs. | g | g | EAN |
|-------------|-------------|-----------|-----|---|--------|
| 01454000080 | 1454 | 7 | 470 | 1 | 028935 |

wie 1452, jedoch/as 1456, but

| Stck. pcs. | Artikel | No. | Maße/size |
|------------|---------|--------|-----------|
| je 1 each | | 1412 C | No. 1 2 |

1456 - 1458

Schraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium
C = verchromt

Screwdriver Sets

Chrome-Vanadium
C = chromium plated





Jeux de tournevis




Chrome-Vanadium
C = chromés

Juegos de destornilladores

Cromo Vanadio
C = cromado


| Code | No. | tlg./pcs. |  g |  | EAN |
|-------------|-------------|-----------|---|---|--------|
| 01456000080 | 1456 | 7 | 460 | 1 | 028942 |

enthaltend/containing

| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
|------------|---|--------|------------------------------|
| je 1 each |  | 1430 C | 1430 C6,5 x 125 8 x 150 mm |
| je 1 each |  | 1435 C | 2,5 x 60 3 x 75 3,5 x 100 mm |
| je 1 each |  | 1411 C | No. 1 2 |

| Code | No. | tlg./pcs. |  g |  | EAN |
|-------------|-------------|-----------|---|---|--------|
| 01458000080 | 1458 | 7 | 460 | 1 | 028959 |

wie 1456, jedoch/as 1456, but

| Stck. pcs. | Artikel | No. | Maße/size |
|------------|---|--------|-----------|
| je 1 each |  | 1412 C | No. 1 2 |

1460

Schraubendreher-Sätze für Innen-TORX®-Schrauben

Chrom-Vanadium
C = verchromt

Screwdriver Sets for TORX®-socket screws

Chrome-Vanadium
C = chromium plated




Jeux de tournevis pour vis TORX® intérieures


Chrome-Vanadium
C = chromés

Juegos de destornilladores para tornillos TORX® interiores

Cromo Vanadio
C = cromado

| Code | No. | tlg./pcs. |  g |  | EAN |
|-------------|-------------|-----------|---|---|--------|
| 01460000080 | 1460 | 8 | 455 | 1 | 028966 |

enthaltend/containing

| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
|------------|---|--------|---------------------------------------|
| je 1 each |  | 1415 C | T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 |



Sicherheitswerkzeuge
1000 Volt / DIN EN 60900

Insulated Safety Tools
1000 Volt / DIN EN 60900

Outils de sécurité
1000 Volt / DIN EN 60900

Herramientas de seguridad
1000 voltios / DIN EN 60900

1411

VDE Kreuzschlitz-
Schraubendreher
für PHILLIPS-RECESS-
Schrauben

DIN 7438
Chrom-Vanadium
BV = brüniert
schutzisoliert gemäß DIN EN 60900
mit eingespritzt ummantelter Klinge
mit schlagfestem Kunststoffheft

VDE Cross Slot
Screwdrivers
for cross slot screws
PHILLIPS-RECESS


DIN 7438
Chrome-Vanadium
BV = gun-metal finish, VDE 1000
volt insulated, complying with
DIN EN 60900, insulation of blade
and handle injection moulded as
one unit, with shockproof plastic
handle

VDE Tournevis cruciforme
pour vis PHILLIPS-RECESS

DIN 7438
Chrom-Vanadium
BV = brunis, isolés VDE 1000 volt
conforme aux spécifications VDE 0680/2,
isolation de la lame par injection
manche en matière plastique incassable

VDE Destornilladores
para tornillos PHILLIPS-RECESS

DIN 7438
Cromo Vanadio
BV = pavonado,
mangos con funda de plástico, protección
cumple DIN EN 60.900, aislamiento de
la varilla
inyectado, mango de plástico antichoque



| Code | No. | L ₁ mm | L ₂ mm | g | g | EAN |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|-----|----|--------|
| 0141100033 | 0 | 60 | 140 | 24 | 10 | 028102 |
| 01411001033 | 1 | 80 | 170 | 42 | 10 | 028140 |
| 01411002033 | 2 | 100 | 200 | 70 | 10 | 028164 |
| 01411003033 | 3 | 150 | 260 | 130 | 10 | 028188 |

1436

VDE Elektriker-
Schraubendreher
für Schlitzschrauben

DIN 7437
Chrom-Vanadium
BV = brüniert
schutzisoliert gemäß DIN EN 60900
mit eingespritzt ummantelter Klinge
mit schlagfestem Kunststoffheft

VDE Electricians'
Screwdrivers
for plain slot screws


DIN 7437
Chrome-Vanadium
BV = gun-metal finish,
VDE 1000 volt insulated,
complying with DIN EN 60900,
insulation, of blade and handle
injection moulded as, one unit with
shockproof plastic handle

VDE Tournevis électricien
pour vis à fente

DIN 7437
Chrom-Vanadium
BV = brunis, isolés VDE 1000 volt
conforme aux spécifications VDE 0680/2,
isolation de la lame par injection
manche en matière plastique incassable

VDE Destornilladores para
electricistas
para tornillos ranurados

DIN 7437
Cromo Vanadio
BV = pavonado,
mangos con funda de plástico, protección
cumple DIN EN 60.900, aislamiento de
la varilla
inyectado, mango de plástico antichoque



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | g | g | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|-----|----|--------|
| 01436007533 | 0,4 | 2,5 | 75 | 155 | 21 | 10 | 028676 |
| 01436010033 | 0,5 | 3,5 | 100 | 180 | 28 | 10 | 028690 |
| 01436010133 | 0,8 | 4,0 | 100 | 185 | 40 | 10 | 028713 |
| 01436012533 | 1,0 | 5,5 | 125 | 225 | 70 | 10 | 028720 |
| 01436015033 | 1,2 | 6,5 | 150 | 255 | 105 | 10 | 028744 |
| 01436017533 | 1,2 | 8,0 | 175 | 280 | 145 | 10 | 028768 |

1450

VDE Schraubendreher-
Sätze

Chrom-Vanadium
BV = brüniert, schutzisoliert gemäß
DIN EN 60900

VDE Screwdriver-Sets

Chrome-Vanadium
BV = gun-metal finish, insulated
complying with DIN EN 60900

VDE Jeux de tournevis

Chrom-Vanadium
BV = brunis, isolés VDE 1000 volt

VDE Juegos de destornilladores

Cromo Vanadio
BV = pavonado, protección cumple DIN
EN 60.900



| Code | tlg./pcs. | g | g | EAN |
|------------|-----------|-----|---|--------|
| 0145000033 | 7 | 475 | 1 | 028911 |

enthaltend/containing

| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
|---------------|-----------------|----------|---|
| je 1 each | | 1436 VDE | 2,5 x 75 4 x 100 5,5 x 125 6,5 x 150 mm |
| 1 | | 1424 N | 3 x 65 mm |
| je 1 each | | 1411 VDE | No. 1 2 |

49-5

VDE-Elektriker Werkzeug-Garnitur

Modern das Design, klein der Raum, groß der Inhalt.

Die kompakt und modern gestaltete Box aus Polypropylen ist stoßunempfindlich, schlagfest, temperatur-, öl-, säure- und benzinbeständig.

Inhalt nach IEC 900/
DIN EN 60900/VDE 0682 Teil 201
Kunststoffbox 370 x 270 x 56 mm

VDE Electricians Tool-Sets

Modern in design, space-saving, with a large assortment of first class quality tools. The compact and modern styled box, which is manufactured from polypropylene is shock-proof, resistant to impact, temperature, oil, acid and petrol. Contents with IEC 900/
DIN EN 60900/
VDE 0682 part 201 certification
Plastic box 370 x 270 x 56 mm

Composition d'outils VDE pour électricien

Moderne par son design, modeste par son encombrement, large et complet par sa composition. Ce coffret compact et moderne, en polypropylène, est insensible aux chocs, résistant aux variations de température, aux huiles, aux acides et à l'essence. Contenu conforme aux tests EN. Coffret en matière plastique 370 x 270 x 56 mm

VDE Conjunto de herramientas para electricista

Diseno moderno, volumen reducido, contenido amplio. El maletín compacto y moderno resiste golpes, calor, aceite, ácido y gasolina. Contenido según norma IEC 900/
DIN EN 60900/VDE 0682 apartado 201
maletín de plástico 370 x 270 x 56 mm



| Code | tlg. pcs. | Maße dimensions | g | Box | EAN |
|-------------|-----------|-------------------|------|-----|--------|
| 00049000500 | 9 | 370 x 270 x 56 mm | 1520 | 1 | 002188 |

| enthaltend/containing | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
| 1 | | 1208 VDE CPV | 160 mm |
| 1 | | 1213 VDE CPV | 140 mm |
| 1 | | 1220 VDE CPV | 160 mm |
| 2 | | 1411 VDE BV | PH No. 1 2 |
| 1 | | 1427 VDE ST | 65 x 3 mm |
| 3 | | 1436 VDE BV | 75 x 2,5 100 x 4 125 x 5,5 mm |

1052

VDE Elektriker Rucksack

- breite Trageriemen und Rücken gepolstert
- übersichtliches Ordnungssystem
- Kunststoffbox für Kleinteile

VDE Electricians Backpack

- wide straps and padded back
- well organization system
- plastic box for parts

Sac à dos électricien VDE

- larges bretelles et dos rembourré
- organisation clair
- boîtier plastique pour les petites pièces

Mochila para electricistas VDE

- Anchas correas, espalda acolchada
- Sistema de ordenamiento racional
- Caja de plástico para piezas



| Code | tlg./pcs. | g | Box | EAN |
|-------------|-----------|------|-----|--------|
| 01052001000 | 14 | 3005 | 1 | 362213 |

| enthaltend/containing | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--|
| Stck. pcs. | Artikel/article | No. | Maße/size |
| 1 | | 1208 VDE CPV | 200 mm |
| 1 | | 1200 VDE CPV | 180 mm |
| 1 | | 1213 VDE CPV | 160 mm |
| 1 | | 1220 VDE CPV | 160 mm |
| 2 | | 1427 VDE BV | PH No. 1 2 |
| 4 | | 1436 VDE BV | 75 x 2,5 100 x 4 125 x 5,5 150 x 6,5mm |
| 1 | | 1427 VDE | 60 x 3 150-250V |
| 1 | | 1920 | 10 m |
| 1 | | 1426 VDE | 12-750V |

Rucksack, leer/Backpack, empty:

| Code | tlg./pcs. | g | Box | EAN |
|-------------|-----------|------|-----|--------|
| 01052000000 | 1 | 1300 | 1 | 362121 |

1419

Auto-Lichtprüfer 6 – 24 Volt

MS = Messing
Messingkörper, mit Prüfspitze,
Schutzkappe und festem Kabel mit
Masseklemme
zur Kontrolle von Licht- und
Zündanlagen an Kraftfahrzeugen

Car Light Testers 6 – 24 Volt

MS = brass
brass body, with contact point,
protective screw cap and fixed
cable, with alligator clip, for
checking electric circuits on motor
cars



Contrôleurs de tension 6 – 24 Volt

MS = laiton
corps en laiton, avec pointe-détectrice,
capuchon et câble fixe avec pince crocodile
pour contrôler l'installation d'éclairage et
d'allumage des véhicules

Buscapolos para automóvil 6 – 24 voltios

MS = latón
cuerpo de latón, con punta de contacto,
caperuza protectora y cable fijo, con
pinza,
para comprobar alumbrado y encendido
en automóviles



| Code | ←L→ mm |  |  | EAN |
|-------------|-----------|---|---|--------|
| 01419000045 | 120 | 67 | 10 | 028423 |

1420

Auto-Lichtprüfer 6 – 24 Volt

N = vernickelt
60 cm langes Kabel mit Masse-
klemme zur Kontrolle von Licht- und
Zündanlagen an Kraftfahrzeugen

Car Light Testers 6 – 24 Volt

N = nickel plated
60 cm long cable with earthing
clip, for checking electric circuits
on motor cars



Contrôleurs de tension 6 – 24 Volt


N = nickelés
Cordon de 60 cm avec pince de masse,
pour le contrôle des installations
d'éclairage et d'allumage des véhicules

Buscapolos para automóvil 6 – 24 voltios

N = niquelado
Cable de 60 cm de largo, con pinza de
conexión de masa, para comprobar
instalaciones de alumbrado y encendido
de automóviles



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm |  |  | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---|---|--------|
| 01420000050 | 0,7 | 3 | 44 | 120 | 22 | 10 | 028430 |



1424

Spannungsprüfer für 220 – 250 Volt

N = vernickelt
mit Metall-Clip

Voltage Testers for 220 – 250 Volt

N = nickel plated
with pocket clipp



Tournevis détecteurs de tension pour 220 – 250 Volt


N = nickelés
avec agrafe

Destornilladores buscapolos para 220 – 250 voltios

N = niquelado
con clip metálico



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm |  |  | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---|---|--------|
| 01424000050 | 0,5 | 3 | 65 | 140 | 18 | 10 | 028461 |



1425

Spannungsprüfer für 220 – 250 Volt

N = vernickelt

Voltage Testers for 220 – 250 Volt

N = nickel plated

Tournevis détecteurs de tension pour 220 – 250 Volt


N = nickelés

Destornilladores buscapolos para 220 – 250 voltios

N = niquelado



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm |  |  | EAN |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---|---|--------|
| 01425000050 | 0,5 | 3,5 | 100 | 195 | 36 | 10 | 028485 |



1426

VDE Spannungsprüfer für 12 – 750 Volt

ST = standardmäßig gemäß VDE 0680 T.5 DIN 57105 elektronische Spannungsanzeige mit 3 voneinander unabhängigen Anzeigesystemen; zweepolig

VDE Voltage Testers for 12 – 750 Volt

ST = standard complying with VDE 0680 T.5 DIN 57105 electronic voltage indication with 3 independent reading systems bipolar

VDE Tournevis détecteurs de tension, pour 12 – 750 Volt


ST = standard conforme aux spécifications VDE 0680 T.5 DIN 57105 indication de tension électronique avec 3 affichages indépendants, bipolaire

VDE Buscapolos para 12 – 750 voltios

ST = estándar cumple norma VDE 0680 T.5 indicador electrónico del voltaje mediante 3 sistemas independientes; bipolar



| Code | | | EAN |
|-------------|-----|---|--------|
| 01426000000 | 185 | 1 | 028492 |



1427

VDE Spannungsprüfer für 150 – 250 Volt

ST = standardmäßig mit Metall-Clip

VDE Voltage Testers for 150 – 250 Volt

ST = standard with pocket clip

VDE Tournevis détecteurs de tension, pour 150 – 250 Volt


ST = standard avec agrafe

VDE Buscapolos para 150 – 250 voltios

ST = estándar con clip metálico



| Code | a mm | b mm | L ₁ mm | L ₂ mm | | | EAN |
|-------------|------|------|-------------------|-------------------|----|----|--------|
| 01427000000 | 0,6 | 3 | 65 | 152 | 27 | 10 | 028508 |



1479

Umsteck-Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben

Chrom-Vanadium C = verchromt mit schlagfestem Kunststoffheft

Reversible Screwdrivers for plain slot and cross slot screws

Chrome-Vanadium C = chromium plated with shockproof plastic handle

Tournevis lame réversible pour vis à fente et cruciformes

Chrome-Vanadium C = chromés manche en plastique incassable

Destornilladores intercambiables punta plana y punta cruciforme

Cromo Vanadio C = cromado mango de plástico antichoque



| Code | No. | | | | | | EAN |
|-------------|-----|------|--------|-------|----|----|--------|
| 01479000080 | 2 | 6 mm | 140 mm | 90 mm | 62 | 10 | 029116 |

